

**Website Disclaimer:**

**For Ivora Plus Range (Product)**

ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉପସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦ ଆକାର/ଆକୃତି/ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।

ବଜାଜ ଆଇଭୋରା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟାଚେନ୍ସ-\*IS 16107 -2-1 ଅନୁଯାୟୀ 110Lm/W ର ଲୁମିନେନ୍ସ ପ୍ରଭାବକାରୀତା କାଳ୍ପନିକ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ

\*ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଓ୍ଵାଟେଜ୍ ବଜାଜ ଆଇଭୋରା ପ୍ଲସ୍ ଏଲିଜି ରେଞ୍ଜର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଲୁମିନେନ୍ସ ପ୍ରଭାବକାରୀତା 110 Lm/W ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ । ବଜାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକଲ୍ସ କଂସ୍ୟୁମର ଲାଇଟିଂ/ଏଲିଜି ଇନ୍-ହାଉସ୍ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଏଭଳି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ।

**For Ivora Insect Shield Lamp (Products)**

ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉପସ୍ଥାପନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦ ଆକାର/ଆକୃତି/ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।

ଆଇଭୋରା ଇନ୍‌ସେକ୍ଟ ଶିଲ୍ଡ\* - ଉତ୍ପାଦ ଆଲୋକୀକରଣ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଘରମାଛି ପ୍ରବେଶକୁ ହ୍ରାସ କରେ ।

30m<sup>3</sup> ଟେବୁଲ୍ ଚାନ୍ଦରରେ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଆଲୋକିତ ବ୍ୟାକ୍‌ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ DSIR ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦର ଫଳପ୍ରଦତା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି

ଏହି ଉତ୍ପାଦର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉପକାର ନାହିଁ

ପ୍ରାକୃତିକ/କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲ୍ୟୁମିନେଶନ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ର ପ୍ରଭାବକାରିତା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।

ଇନ୍‌ସେକ୍ଟ ଶିଲ୍ଡ ସ୍ୱେକଗ୍ରୁମ୍ ପାଇଁ କାଲ୍‌ପନିକ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି

**For LEDZ Inverter Range (Products)**

ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉପସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଆକାର/ଆକୃତି/ରୂପ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।

\*\*ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ।

LEDZ ଇନଭର୍ଟର ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିନା ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟାକ ଅପ୍ ସମୟ - ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳେ

ଏବଂ LEDZ ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ - ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳେ

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 0 ରୁ 100% ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରାୟ 14 ଘଣ୍ଟା ନେଇଥାଏ

କାଳ୍ପନିକ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ