

Bajaj LED TVCs – Disclaimers for TVC Frames – FY21-22

Website Disclaimer:

For Ivora Plus Range (Product)

উৎপাদনৰ ছবি কেৱল উদাহৰণৰ বাবেহে। প্ৰকৃত উৎপাদন আকাৰ / আকৃতি / দেখাত ভিন্ন হ'ব পাৰে।

বাজাজ আইভোৰা প্লাচ পেনেল্চ আৰু বেটেঞ্চ - *110 Lm/w ৰ লিউমেন ফলপ্ৰসূতা পৰীক্ষিত, **IS 16107 -2-1** অনুসৰি

সৃজনাত্মক দৃষ্টিগোচৰৰ প্ৰয়োগ

*সমান ৱাৰ্টেজৰ ক্ষেত্ৰত তুলনা কৰিলে বাজাজ আইভোৰা প্লাচ এলইডি ৰেঞ্জৰ লিউমেন ফলপ্ৰসূতা অধিক হৈ 110 Lm/w হৈছে। এনে তুলনা বাজাজ ইলেক্ট্ৰিকেল্চ কঞ্জুমাৰ লাইটিং / এলইডি ইন-হাউচ উৎপাদনসমূহৰ সৈতে কৰা হৈছে।

Bajaj LED TVCs – Disclaimers for TVC Frames – FY21-22

For Ivora Insect Shield Lamp(Products)

উৎপাদনৰ ছবি কেৱল উদাহৰণৰ বাবেহে। প্ৰকৃত উৎপাদন আকাৰ / আকৃতি / দেখাত ভিন্ন হ'ব পাৰে।

আইভোৰা ইনচেণ্ট শ্বিল্ড* - উৎপাদনৰ পোহৰৰ ফলত কিছুমান মহ আৰু ঘৰুৱা মাথিৰ প্ৰৱেশ কম হয়।

উৎপাদনৰ ফলপ্ৰসূতা 30এম³ টেষ্ট চেম্বাৰত আন্ধাৰ আৰু পোহৰৰ পৃষ্ঠভূমিত ডিএচআইআৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত প্ৰয়োগশালাৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা হৈছে

এই উৎপাদনৰ কোনো স্বাস্থ্যজনিত লাভ নাই

উৎপাদন এলিউমিনেশ্যন লেম্পৰ ফলপ্ৰসূতা প্ৰাকৃতিক / কৃত্ৰিম পোহৰ / সমূহৰ হস্তক্ষেপৰ কাৰণে ভিন্ন হ'ব পাৰে

ইনচেণ্ট শ্বিল্ড স্পেকট্ৰামৰ বাবে সৃজনাত্মক প্ৰয়োগ কৰা হৈছে

Bajaj LED TVCs – Disclaimers for TVC Frames – FY21-22

For LEDZ Inverter Range (Products)

উৎপাদনৰ ছবি কেৱল উদাহৰণৰ বাবেহে। প্ৰকৃত উৎপাদন আকাৰ / আকৃতি / দেখাত ভিন্ন হ'ব পাৰে। **থাৰ্ড পাৰ্টি টেষ্টিং আৰু কেলিব্ৰেশ্যন লেবৰেটৰীৰ দ্বাৰা সঞ্চালিত পৰীক্ষণ অনুসৰি।

এলইডিজিড ইনভাৰ্টাৰ লেম্পত বিদ্যুতৰ অবিহনে উৎপাদনৰ বেক-আপ সময় - সম্পূৰ্ণ ছাৰ্জ হোৱাৰ পিছত 4 ঘণ্টালৈকে পোহৰ দিয়ে আৰু এলইডিজিড ইনভাৰ্টাৰ বেটেন- সম্পূৰ্ণ ছাৰ্জ হোৱাৰ পিছত 3 ঘণ্টালৈকে পোহৰ দিয়ে

0 ৰ পৰা 100% লৈকে সম্পূৰ্ণ ছাৰ্জিঙত প্ৰায় 14 ঘণ্টা লাগে

সৃজনাত্মক দৃষ্টিগোচৰৰ প্ৰয়োগ