

Website Disclaimer:

For Ivora Plus Range (Product)

उत्पादनका तस्वीरहरू प्रतिनिधित्व उद्देश्यको लागि मात्र हुन् । वास्तविक उत्पादनको आकार / स्वरूप / देखावट फरक हुन सक्नेछ ।

बजाज आइभोरा प्लस प्यानल र बयाटनहरू –* **IS 16107 -2-1** अनुरूप 110Lm/W को लुमेन कार्यक्षमताको जाँच गरियो रचनात्मक दृश्यको प्रयोग गरिएको

*समान वाटेजको बजाज आइभोरा प्लस LED रेन्जसँग तुलना गर्दा 110 Lm/W को उच्च लुमेन कार्यक्षमता हुन्छ । यस्तो तुलना बजाज इलेक्ट्रिकल्स उपभोक्ता लाइटिंग / LED को घरेलु उत्पादनहरूसँग गरिएको थियो ।

For Ivora Insect Shield Lamp (Products)

उत्पादनका तस्वीरहरू प्रतिनिधित्व उद्देश्यको लागि मात्र हुन् । वास्तविक उत्पादनको आकार / स्वरूप / देखावट फरक हुन सक्नेछ ।

आइभोरा कीट शिल्ड* – उत्पादनको प्रज्वलनले केही लामखुट्टे र झिंगाहरूको प्रवेशलाई कम गर्छ ।

उत्पादनको प्रभावकारिता DSIR द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाद्वारा 30m³ जाँच च्याम्बरमा अँध्यारो र प्रज्वलित पृष्ठभूमिमा जाँच गरिएको थियो

यो उत्पादनको कुनै स्वास्थ्य लाभहरू छैनन्

उत्पादनको प्रज्वलन बत्तीको प्रभावकारिता प्राकृतिक / कृत्रिम प्रकाश / हरूको हस्तक्षेपका कारण फरक हुन सक्नेछ ।

रचनात्मक दृश्य कीट शिल्ड स्पेक्ट्रमको लागि अभ्यास गरिएको

For LEDZ Inverter Range (Products)

उत्पादनका तस्वीरहरू प्रतिनिधित्व उद्देश्यको लागि मात्र हुन् । वास्तविक उत्पादनको आकार / स्वरूप / देखावट फरक हुन सक्नेछ । **तेस्रो पक्षको जाँच र क्यालिब्रेसन प्रयोगशालाद्वारा सञ्चालित जाँचहरू बमोजिम ।

LEDZ इन्भर्टर ल्याम्पमा बिजुली बिना उत्पादनको ब्याकअप समय –पूर्ण चार्ज हुँदा 4 घण्टासम्म बल्छ र LEDZ इन्भर्टर ब्याटन – पूर्ण चार्ज हुँदा 3 घण्टासम्म बल्छ

0 देखि 100% पूर्ण चार्ज हुन लगभग 14 घण्टा लाग्छ

रचनात्मक दृश्यको प्रयोग गरिएको