

Website Disclaimer:

For Ivora Plus Range (Product)

उत्पादनांच्या प्रतिमा केवळ प्रातिनिधिक हेतूकरिता आहेत. प्रत्यक्ष उत्पादनाचे माप/ आकारमान/ स्वरूप यांमध्ये फरक असू शकतो.

बजाज आयव्होरा प्लस पॅनल्स आणि बॅटन्स - *११० Lm / W याच्या लुमेन कार्यक्षमतेची IS १६१०७-२-१ नुसार चाचणी करण्यात आली आहे

सृजनात्मक कल्पनाशक्तीचा वापर केला आहे

*समान वॉटेजशी तुलना केल्यास बजाज आयव्होरा प्लस एलईडी श्रेणीची उच्च लुमेन कार्यक्षमता ११० Lm / W आहे.
ही तुलना बजाज इलेक्ट्रिकल्स कंज्युमर लाईटिंग/एलईडीच्या अंतर्गत उत्पादनांशी करण्यात आली आहे.

For Ivora Insect Shield Lamp (Products)

उत्पादनांच्या प्रतिमा केवळ प्रातिनिधिक हेतूकरिता आहेत. प्रत्यक्ष उत्पादनाचे माप/ आकारमान/ स्वरूप यांमध्ये फरक असू शकतो.

आयव्होरा इन्सेक्ट शिल्ड* - उत्पादनाच्या इल्युमिनेशनमुळे काही डास आणि घरमाशांचा शिरकाव कमी होतो.

उत्पादनाच्या प्रभावीपणाची डीएसआयआर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेद्वारे काळोख्या आणि प्रकाशमान पार्श्वभूमीवर ३०एम्^३ टेस्ट चेंबरमध्ये चाचणी करण्यात आली आहे

या उत्पादनाचे कोणतेही आरोग्यदायी लाभ नाहीत

उत्पादन इल्युमिनेशन लॅम्पच्या प्रभावीपणात नैसर्गिक/ कृत्रिम प्रकाश/ प्रकाशाच्या हस्तक्षेपामुळे फरक पडू शकतो.

इन्सेक्ट शिल्ड स्पेक्ट्रमसाठी सृजनात्मक कल्पनाशक्तीचा वापर केला आहे

For LEDZ Inverter Range (Products)

उत्पादनांच्या प्रतिमा केवळ प्रातिनिधिक हेतूकरिता आहेत. प्रत्यक्ष उत्पादनाचे माप/ आकारमान/ स्वरूप यांमध्ये फरक असू शकतो. **तृतीय पक्ष तपासणी व अंश शोधन प्रयोगशाळेकडून घेण्यात आलेल्या चाचणीनुसार.

LEDZ इन्व्हर्टर लॅम्पमध्ये विजेशिवाय उत्पादनाचा बॅक अप कालावधी – पूर्ण चार्ज असताना ४ तासांपर्यंत प्रकाश देतो आणि LEDZ इन्व्हर्टर बॅटन – पूर्ण चार्ज असताना ३ तासांपर्यंत प्रकाश देते

○ ते १००% संपूर्ण चार्जिंगसाठी अंदाजे १४ तास लागतात

सृजनात्मक कल्पनाशक्तीचा वापर केला आहे